

---

## Déclaration de conformité CE

---

**Déclaration de conformité CE n°** : DCCE-001

**Je soussigné**, M. CHEVALLIER, Président,

**représentant** CORSO MAGENTA, 22-24 rue Lavoisier, 92000 NANTERRE, FRANCE,

**déclare que le produit** Corso Shield Backstore, produit de revêtement mural sous forme de rouleaux destiné à être posé sur les murs intérieurs, les cloisons ou les plafonds au moyen d'une colle et dont la vocation est principalement décorative (référence NF EN 15102 : 2007+A1 : 2011),

**est conforme** à l'annexe ZA de la norme NF EN 15102 : 2007+A1 : 2011 relative aux « Revêtements muraux décoratifs – Rouleaux et Panneaux »,

- Réaction au feu : Classe B-s1-d0, rapport n°EFR-19-002618D établi par Efectis le 11/09/2019
- Substances dangereuses et métaux lourds non présents
- Pour les caractéristiques essentielles suivantes (acoustique et thermique) : performance non déterminée
- Contrôle de production en usine : QUA-MAN-Marquage CE - CPU Backstore v1
- Test COV : A+, rapport n° RN22-08014.005 réalisé par SGS le 23/02/2023

Noms et adresses des laboratoires notifiés :

- EFACTIS France, ZI Les Nappes, 149 route du Marc, 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELIN, FRANCE
- SGS France, 65 Rue Ettore Bugatti, 76800 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY, FRANCE

**pour une utilisation** en tant que finitions intérieures des murs, cloisons et plafonds, avec joints verticaux, collé sur un substrat en plâtre cartonné ou un substrat classé A1 ou A2-s1, d0 avec une masse volumique  $\geq 525 \text{ kg/m}^3$ , pour une colle base d'homopolymère d'acétate de vinyle à un grammage sec de  $125 \pm 10 \text{ g/m}^2$ .

**Date** : 28/04/23

**Signature** :

